

Strzelce Opolskie, 18.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej wskazaną usługę:

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego: Powiat Strzelecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Bolesława Chrobrego 5 tel. 77 461 33 81

e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

1) Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

a) strona internetowa zamawiającego <https://www.pcpr.strzelceop.pl/>

b) tablica ogłoszeń PCPR w Strzelcach Opolskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup urządzenia zwiększającego bezpieczeństwo informatyczne:

STORMSHIELD SN-S-SERIES-220

Specyfikacja:

PODWÓJNE ZASILANIE

SD-WAN

- Przepustowość firewalla 4 Gb/s, skalowalna do 8 Gb/s

Ciągłości działania - HA (High availability)

- LACP

Optymalny poziom poufności

- Ochrona z wykorzystaniem układu TPM

- IPsec VPN i zapobieganie włamaniom
- Zintegrowany port microSD

WYDAJNOŚĆ

Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) 4 Gbps

Przepustowość IPS (1518 bajtów UDP) 2 Gbps

Przepustowość IPS (plik HTTP 1MB) 1 Gbps

Przepustowość Antywirus 500 Mbps

VPN

Przepustowość IPsec - AES-GCM 1 Gbps

Maks. liczba tuneli IPsec VPN 100

Maks. liczba SSL VPN (tryb Portal) 50

Liczba jednoczesnych klientów SSL VPN 50

POŁĄCZENIA SIECIOWE

Liczba jednoczesnych sesji 300,000

Nowe sesje na sekundę 20,000

Maksymalna liczba bram głównych/zapasowych 64/64

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy Ethernet 100/1000/2500 8

Interfejsy światłowodowe 1Gb 11

SYSTEM

Maksymalna liczba reguł filtrowania 2,048 / 8,192

Maksymalna liczba tras statycznych 512

Maksymalna liczba tras dynamicznych 10,000

REDUNDANCJA

High availability (active/passive) 2

Redundantne zasilanie Zewnętrzny zasilacz**

SPRZĘT

Pamięć lokalna Karta microSD

Partycja na logi - Tak

Układ TPM

Zasilanie (AC) 100-240V 60-50Hz 1.3-0.75A

CERTYFIKACJA

Zgodność CE/FCC/CB

FUNKCJONALNOŚCI

Firewall/IPS/IDS, filtrowanie Microsoft Services, przemysłowy Firewall/IPS/IDS. Wykrywanie i kontrola wykorzystywanych urządzeń mobilnych, przegląd używanych w sieci aplikacji, wykrywanie podatności (opcja), filtrowanie oparte o geolokację (kraje, kontynenty), dynamiczna reputacja hosta, filtrowanie adresów URL (filtr chmurowy lub wbudowany), transparentne uwierzytelnianie (Active Directory SSO agent, certyfikaty SSL, SPNEGO), uwierzytelnianie wielu użytkowników w trybie cookies (Citrix- TSE) - wiele metod uwierzytelniania gości, usługi internetowe. Zapobieganie włamaniom, automatyczne wykrywanie i skanowanie protokołów, kontrola aplikacji, ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), ochrona przed SQL injection, ochrona przed Cross-Site Scripting (XSS), ochrona przed złośliwym kodem Web2.0 i skryptami, wykrywanie trojanów, wykrywanie interaktywnych połączeń (botnety, Command & Control), zaawansowane zarządzanie fragmentacją, automatyczna kwarantanna w przypadku ataku, antyspam i antyphishing, reputacja na bazie analizy heurystycznej, wbudowane oprogramowanie antywirusowe (HTTP, SMTP, POP3, FTP), deszyfracja i inspekcja ruchu SSL, ochrona VoIP (SIP), dostosowanie polityki filtrowania do zdarzeń bezpieczeństwa, wykrywanie podatności w sieci, wykrywanie niezidentyfikowanych dotychczas zagrożeń różnego typu przy wykorzystaniu Sandboxingu w chmurze, którego datacenter są w Europie. Site-to-site lub Client-to-site IPsec VPN, zdalny tunel SSL VPN w trybie Multi-OS (Windows, Android, iOS, itp.), automatycznie konfigurowany klient SSL VPN (Windows), wsparcie dla Android / iPhone IPsec VPN. IPv6, NAT, PAT, tryb transparentny (bridge) / router / hybrydowy, dynamiczny routing (RIP, OSPF, BGP), wielopoziomowe wewnętrzne lub zewnętrzne zarządzanie PKI, integracja z wieloma bazami użytkowników (w tym wewnętrzna baza LDAP), policy-based routing (PBR), zarządzanie QoS, DHCP klient / relay / serwer, klient NTP, DNS proxy-cache, HTTP proxy, HA, LACP, wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP), SD-WAN. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Interfejs webowy, anonimizacja logów, obiektowe zarządzanie politykami, licznik użycia reguł, analizator poprawności reguł, 15 kreatorów konfiguracji, globalna / lokalna polityka bezpieczeństwa, wbudowane raportowanie i narzędzia do analizy, interaktywne i konfigurowalne raporty, wysyłanie logów do serwera syslog: UDP / TCP/ TLS – SNMP v1, v2, v3 agent – IPFIX/NetFlow – automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji – Open API – nagrywanie skryptów.

SKŁADOWE SYSTEMU:

1. Urządzenie Stormshield SN220 – 1 szt.
2. UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS, Obsługa kart SD)
Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Zaawansowany Antywirus + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL + ochrona protokołów przemysłowych) - 1 rok
3. Karta SD Class 10 (C10) UHS Class 1 (U1) lub App Performance 2 (A2). Pełny format karty SDHC lub SDXC standard – 512 MB, 1 szt.
4. Usługa migracji oraz konfiguracji urządzenia SN220
 1. Konfiguracja sieci lokalnych wraz z przeniesieniem vlan;
 2. Uruchomienie Firewall/IPS/IDS;
 3. Konfiguracja filtrów URL łącznie z kontrolą oraz deszyfrowaniem ruchu ssl;

4. dostosowanie polityki filtrowania do zdarzeń bezpieczeństwa, wykrywanie podatności w sieci LAN ;
 5. Uruchomienie VPN zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz PBI;
 6. Utworzenie polityk bezpieczeństwa z uwzględnieniem użytkowników i grup - LDAP.
 7. Blokowanie niepożądanych w sieci firmowej komunikatorów internetowych (Skype, Gadu-Gadu) oraz aplikacji P2P obciążających łącza;
 8. Uruchomienie logów na karcie SD
5. Wsparcie powdrożeniowe – 6 m-cy

TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH FORMY:

Oferty należy składać w terminie od **19.09.2024 r. do 27.09.2024 r.** do godziny **14:00**, pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub na adres: e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl. Nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wszelkich informacji dotyczących procedury i przedmiotu zamówienia udziela *Magdalena Morawiec* – Referent ds. kadr i płac oraz spraw organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461 33 81 wew. 37 w godzinach 8:00-14:00.

WYMAGANE W OFERCIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Wpis do ewidencji CEIDG lub KRS

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Jako kryterium oferty przyjmuje się najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia ofert o takiej samej lub zbliżonej jakości, rodzaju i wartości Zamawiający podejmuje dodatkowe negocjacje w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu **01.10.2024 r.** o czym wybrany oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie pocztą elektroniczną.

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Strzelcach Opolskich

.....mgr. *Jolanta Chowaniec*.....
Podpis dyrektora